

IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

FICHA 26-2: “Calzada de Callejón Oscuro o del Chopo”

Tipo de construcción: Calzada, camino carretero empedrado.

Ubicación: Huelma.

Paraje: El Chopo.

Mapa 1:50.000 = 970

Coordenadas ETRS 89

Datum 30S:

0459091 E – 4167250 N

Altitud: 1076m

Refer. catastral: Pol. 26 parc.
240

Propiedad: Pública.

Uso tradicional: Camino
carretero.


Uso actual: Carril.

Medidas:

**Longitud actual del
empedrado:** 48m.

Ancho del empedrado:
1,80m

Ancho total de la calzada: 3,5m



Conservación: Calzada prácticamente destruida, de la que solo se conserva un tramo de 48m de longitud, el resto ha desaparecido o ha sido hormigonada.

Materiales: Construido con mampuestos calizos de tamaño mediano (diámetro entre 10 – 20 cm).

Descripción: Empedrado realizado a lo largo de un antiguo camino carretero, de 1,80m de ancho con piedra plana o redondeada de mediano tamaño. Presenta 2 líneas paralelas en ambos bordes, realizadas con piedra alargada colocada de canto, que conforman 2 cunetas a ambos lados del camino. La mayor parte de la calzada se encontraba empedrada, aún se aprecian restos en la parte no hormigonada en los aledaños del lavadero del chopo. La parte que se conserva empedrada se ubica en un callejón, al que estabilizan los taludes de ambos lados, con mampostería de piedra seca.

Entorno: Actualmente cultivos de olivar.

Elementos anexos: Cantera de piedra.

Acceso: Enlace a Google Maps <https://maps.app.goo.gl/Gnpmp7YChdg3Lezr5>

Protección existente: sin protección.

Citas históricas: Se desconocen, aunque el trazado del camino apunta que fue construido para el aporte de piedra desde una cantera próxima para la construcción del castillo o la iglesia (o con toda probabilidad para ambas).

FOTOS



Vista de la cazada en la zona denominada "Callejón Oscuro".



Detalle del empedrado y mampostería de los taludes del callejón.

PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2016. Montaje realizado con Google Earth.

