

## IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. Nº 62

**Denominación:** Caracol del Llano de Quesada

**Ubicación:**

**Paraje:** Llano de Quesada **Población:** Jódar

**Coordenadas:** UTM X: 471809.26 UTM Y: 4188946.68 (dat europeo 50)

**Altura:** Unos 603 m.

**Uso actual:** Ninguno

**Propiedad:** Particular

**Conservación:** Regular

**Medidas:**

**Superficie total:** 3,1415 m<sup>2</sup> **Superficie útil:** 1,1309 m<sup>2</sup>

**Perímetros medios:** Exterior: 6,2831 m. Interior: 3,7699 m.

**Forma:** Cono truncado.

**Dimensiones:** Diámetro interior medio: 1,20 m.; Diámetro exterior medio: 2 m;  
Alto: 1,50 m., Grosor: 0,40 m

**Ruta de acceso:** Carretera A-322, a escasos metros de la misma.

**Materiales:** Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.

**Descripción:** El caracol es de planta circular junto a una linde, junto al mismo hay almendros, sobre el caracol hay una gran planicie de 604 m. hoy roturada y arrancados los viejos olivos.

**Entorno:** El entorno está formado por olivos y algunos almendros. Se divisa desde el mismo el Cerro Luengo donde el General Riego perdió su última batalla en 1823. La parte de la puerta está muy derruida presenta piedras con formas alargadas rectangulares para los dinteles de la misma. Es de estructura pequeña, habiendo perdido en torno al 50 % del mismo.

**Elementos anexos:** Un almendro y la linde que sube a la planicie.

**Protección existente:** No existe. **Citas históricas:** No existen.

**Bibliografía:**



